Podocnemis sextuberculata

La **tortuga de río amazónica** o **cupiso** (*Podocnemis sextuberculata*) es una especie de tortuga perteneciente a la familia Podocnemididae, que habita en América del Sur.[2] [3]

Índice

Distribución
Descripción
Características
Conservación y amenazas
Referencias
Enlaces externos

Tortuga de río amazónica

Estado de conservación

Vulnerable (UICN)[1]

Taxonomía

Reino:	Animalia
Filo:	Chordata
Clase:	Sauropsida
Orden:	Testudines
Suborden:	Pleurodira
Familia:	Podocnemididae
Género:	*Podocnemis*
Especie:	***P. sextuberculata*** Cornalia, 1849

Distribución

Esta especie es orginaria de América del Sur. Su distribución se restringe a la cuenca amazónica del sur de Colombia, noreste del Perú y norte de Brasil.[3]

Descripción

Es una de las especies más pequeñas del género *Podocnemis*. Las hembras adultas son más grandes que los machos; es estas el tamaño del caparazón alcanza un largo y ancho máximos de 31 y 27 cm, y pueden tener un peso de entre 1,8 y 3,2 kg.[2] El caparazón tiene un color que varia entre el gris y el marrón.[3]

Características

Esta tortuga tiene hábitos semiacuáticos. En época de desove las hembras excavan sus nidos en los bancos de arena, que tienen profundidades entre los 16 y 28 cm. Ponen entre 6 y 25 huevos, los cuales miden entre 2 y 5,8 cm de largo; y entre 1,5 y 3,9 cm de ancho; con un peso de 9,5 a 39 g y la incubación toma de 48 a 64 días. Las tortugas recién nacidas tienen caparazones de entre 3,2 a 5,2 cm de largo y pesan entre 8,5 y 24 g.[2]

Conservación y amenazas

Desde 1996, está catalogada en la Lista Roja de la UICN como especie vulnerable *VU* y en el anexo II del CITES.[1]

Los nidos pueden ser saqueados por el lagarto overo (Tupinambis teguixin) y estos también, en algunos lugares, pueden ser infestados por larvas de las mosca y probablemente otros insectos hasta el punto de matar a los embriones.[2]

En la región, los humanos recogen los huevos de esta tortuga para comer. Las hembras que salen a tierra a desovar son atrapadas y los adultos también son capturados en los ríos.[2] También forman parte de la dieta de los delfines rosados.

Referencias

1. Tortoise & Freshwater Turtle Specialist Group (1996). «*Podocnemis sextuberculata*» (http://apiv3.iucnredlist.org/api/v3/taxonredirect/17824). *Lista Roja de especies amenazadas de la UICN versión 2010.4* (en inglés). ISSN 2307-8235 (https://issn.org/resource/issn/2307-8235). Consultado el 4 de diciembre de 2010.
2. Damisela.com.Tortuga de Río Amazónica (*Podocnemis sextuberculata*) (http://www.damisela.com/zoo/rep/tortugas/pleuro/pelo/sextuberculata/index.htm). Consultado el 4 de diciembre de 2010.
3. Turtles of the world, C.H. Ernst, R.G.M. Altenburg & R.W. Barbour. Podocnemis sextuberculata (https://web.archive.org/web/20110320235607/http://nlbif.eti.uva.nl/bis/turtles.php?menuentry=soorten). Consultado el 4 de diciembre de 2010.

Enlaces externos

- Wikispecies tiene un artículo sobre **Podocnemis sextuberculata**.
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre **Podocnemis sextuberculata**.

Obtenido de «https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Podocnemis_sextuberculata&oldid=125941276»

Esta página se editó por última vez el 10 may 2020 a las 16:44.

El texto está disponible bajo la Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0; pueden aplicarse cláusulas adicionales. Al usar este sitio, usted acepta nuestros términos de uso y nuestra política de privacidad.
Wikipedia® es una marca registrada de la Fundación Wikimedia, Inc., una organización sin ánimo de lucro.